
SPT-28

Transportabelt brovægts system



TAMTRON

WEIGH TO KNOW


model SPT-28

Modulær, fritstående brovægt til vejning af køretøjer op til 80 tons.

Med vores patenterede transportable brovægtssystem får du en løsning, der kombinerer fleksibilitet og effektivitet. Brodækket er designet med hængsler, der gør det muligt at rotere halvpanler, så brovægten nemt kan transporteres som én samlet enhed - komplet med alle komponenter, inklusiv vejeceller.

Denne unikke løsning gør installation hurtig og problemfri, og gør det let at flytte brovægten til en ny lokation, hvis behovet opstår.

Med en højde på kun 285 mm er SPT-28 det ideelle valg til fritstående installationer, hvor pladsen til ramper er begrænset.



Systemet er udstyret med digitale rustfri tryk vejeceller og en elektronisk vægttermial til præcis visning af vægt- og operatøroplysninger. Et bredt udvalg af hard- og software gør det muligt at skræddersy løsningen efter dine behov og sikre en komplet og sikker veje oplevelse.

PRODUKT **FORDELE**


- Modulær metal konstruktion
- Meget lav byggehøjde - kun 285 mm
- Høj modstandsdygtighed mod korrsion
- Let at flytte brovægt
- Hurtig installation af brovægt
- Mulighed for efterfølgende ændring af brovægtens længde
- Enkel og hurtig vedligehold
- Høj gan salgsværdi
- SPT-28 med IP68/69 digitale vejeceller
- Realtids diagnose af de individuelle system komponenter/vejeceller
- Multirange version for at opnå bedst mulig minimums deling i forhold til kapacitet
- **5-års garanti**

ANBEFALET **ANVENDELSE**

- Fritstående installation med stål- eller komprimerede aggregat ramper
- Midlertidig installation (byggepladser, grusgrave, jordbehandling havne & terminaler osv.)

STANDARD **TILBEHØR**

- Varmgalvaniseret (450°C) stålkonstruktion
- Stålkonstruktion i speciel RAL farve
- Sidestyr for installation på vejebroen
- Sidestyr for installation på jorden
- Frame for komprimerede aggregat ramper
- Galvaniseret central gangbro rist
- Metal ramper
- Vægtindikatorer og printere
- Diverse hard- og software
- Anti-gnaver kabelkit (digitale vejeceller)
- Di-link for for trådløse forbindelser
- Energy kit for installation med solpaneler
- Multi-range version



VEJECELLE LÅSESYSTEM ENHED benyttes under transport - nem at fjerne for at aktivere vejeceller for operation

Selv-Centrerende vejecellekit i rustfrit stål der eliminere overbelastningsskader fra tværgående kræfter.

Elektrisk vejecelle beskyttelsesenhed der isolere og beskytter vejecellen mod overspænding og reducerer risikoen for skader fra atmosfæriske udladninger.

Vejecellesamleboks for tilslutning af vejeceller, med indbygget elektronisk kredsløb tilbeskyttelse mod overspænding (f.eks. lynnedslag).
IP68 rustfrit stålboksstainless steel enclosure



Justerbare endestop stødbuffre fremstillet af stødresistent materiale, sikrer at den korrekte mekaniske frigang opretholdes under alle temperaturforhold (termisk udvidelse)

Langsgående stålbjælker specifikt dimensioneret til at opretholde langvarig styrke og præcision af vejesystemet.


Sandblæst som forbehandling med efterfølgende rød oxid ant-rust belægning på alle metaldele af brovægten sikrer maksimal beskyttelse mod oxidation.

Transportabelt brovægts veje system

STANDARD **EGENSKABER OG DIMENSIONER**

Model	Platform længde (m)	Platform bredde (m)	Antal DIGITALE vejeceller	Max. kapacitet (tons)	Deling (kg)
SPT-28 63 4	6,046	3	4	0 to 20 20 to 40	5 10
SPT-28 93 4	9,560	3	6	0 to 20 20 to 40	5 10
SPT-28 123 4	12,440	3	8	0 to 20 20 to 40	5 10
SPT-28 123 5	12,440	3	8	0 to 30 30 to 50	10 20
SPT-28 143 6	14,000	3	8	0 to 40 40 to 60	10 20
SPT-28 143 8	14,000	3	8	0 to 40 40 to 80	10 20
SPT-28 183 6	18,000	3	8	0 to 40 40 to 60	10 20

Note! Ikke standard dimensioner og kapaciteter kan leveres efter ønske



Fritstående montering



81190209

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 059 / 89.36.11 - Fax +39 059 / 52.70.79
Customer Service - Tel. +39 059 / 89.36.12 - Fax +39 059 / 52.72.94 www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

In line with our aim of continuous product improvement, we reserve the right to make modifications at any time and without prior notice to the products as illustrated in the above photographs.